

# DORATO DELLA VALMALENCO

Dorato della Valmalenco - Dorato della Valmalenco

## LUCIDO

Polished/Poliert



## LEVIGATO

Honed / Geschliffen



## SABBIATO

Sandblasted/Sandgestrahlt



## SPAZZOLATO

Brushed/Gebürstet



## FIAMMATO

Flamed/Geflammt



## BOCCIARDATO

Bush-hammered / Gestockt



**Nuova  
Serpentino  
d'Italia**



**Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.**

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy  
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - [info@serpentino.it](mailto:info@serpentino.it)  
[www.serpentino.it](http://www.serpentino.it)

# DORATO DELLA VALMALENCO

Dorato della Valmalenco - Dorato della Valmalenco

## LUCIDO

Polished/Poliert



**Nuova  
Serpentino  
d'Italia**



**Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.**

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy  
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - [info@serpentino.it](mailto:info@serpentino.it)

[www.serpentino.it](http://www.serpentino.it)

# DORATO DELLA VALMALENCO

Dorato della Valmalenco - Dorato della Valmalenco

## LEVIGATO

Honed / Geschliffen



**Nuova  
Serpentino  
d'Italia**



**Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.**

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy  
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - [info@serpentino.it](mailto:info@serpentino.it)

[www.serpentino.it](http://www.serpentino.it)

# DORATO DELLA VALMALENCO

Dorato della Valmalenco - Dorato della Valmalenco

## SABBIATO

Sandblasted/Sandgestrahlt



**Nuova  
Serpentino  
d'Italia**



**Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.**

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy  
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - info@serpentino.it

[www.serpentino.it](http://www.serpentino.it)

# DORATO DELLA VALMALENCO

Dorato della Valmalenco - Dorato della Valmalenco

## SPAZZOLATO

Brushed/Gebürstet



**Nuova  
Serpentino  
d'Italia**



**Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.**

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy  
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - [info@serpentino.it](mailto:info@serpentino.it)

[www.serpentino.it](http://www.serpentino.it)

# DORATO DELLA VALMALENCO

Dorato della Valmalenco - Dorato della Valmalenco

## FIAMMATO

Flamed/Geflammt



**Nuova  
Serpentino  
d'Italia**



**Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.**

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy  
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - [info@serpentino.it](mailto:info@serpentino.it)

[www.serpentino.it](http://www.serpentino.it)

# DORATO DELLA VALMALENCO

Dorato della Valmalenco - Dorato della Valmalenco

## BOCCIARDATO

Bush-hammered / Gestockt



**Nuova  
Serpentino  
d'Italia**



**Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.**

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy  
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - [info@serpentino.it](mailto:info@serpentino.it)

[www.serpentino.it](http://www.serpentino.it)

# DORATO DELLA VALMALENCO

Dorato della Valmalenco - Dorato della Valmalenco

## PROVE TECNICHE

MASSA VOLUMICA APPARENTE EN 1936  
**Valore medio 2817 kg/m<sup>3</sup>**

ASSORBIMENTO D'ACQUA A PRESSIONE  
ATMOSFERICA EN 13755  
**Valore medio 0,32 %**

RESISTENZA A COMPRESSIONE EN 1926  
**Valore medio 172,43 MPa**

RESISTENZA A COMPRESSIONE  
(DOPO CICLI DI GELO) EN 12371  
**Valore medio 170,90 MPa**

RESISTENZA A FLESSIONE EN 12372  
**Valore medio 22,93 MPa**

RESISTENZA A FLESSIONE  
(DOPO CICLI DI GELO) EN 12371  
**Valore medio 23,04 MPa**

RESISTENZA ALL'ABRASIONE EN 14157  
**Valore medio 19,0 mm**

## TECHNICAL TESTS

WEIGHT FOR UNIT OF VOLUME EN 1936  
**Average value 2817 kg/m<sup>3</sup>**

WATER ABSORPTION UNDER ATMOSPHERIC PRESSURE  
EN 13755  
**Average value 0,32 %**

COMPRESSIVE STRENGTH EN 1926  
**Average value 172,43 MPa**

COMPRESSIVE STRENGTH AFTER FROST-THAW  
ALTERNATIVE TESTS EN 12371  
**Average value 170,90 MPa**

BENDING STRENGTH EN 12372  
**Average value 22,93 MPa**

BENDING STRENGTH AFTER FROST-THAW  
ALTERNATIVE TESTS EN 12371  
**Average value 23,04 MPa**

ABRASION STRENGTH EN 14157  
**Average value 19,0 mm**

## TECHNISCHE PRÜFUNGEN

GEWICHT PRO VOLUMENEINHEIT EN 1936  
**Mittlerwert 2817 kg/m<sup>3</sup>**

WASSERAUFNAHME BEI NORMALDRUCK  
EN 13755  
**Mittlerwert 0,32 %**

DRUCKFESTIGKEIT EN 1926  
**Mittlerwert 172,43 MPa**

DRUCKFESTIGKEIT NACH FROST-TAU  
WECHSELVERSUCH EN 12371  
**Mittlerwert 170,90 MPa**

BIEGESTEIFIGKEIT EN 12372  
**Mittlerwert 22,93 MPa**

BIEGESTEIFIGKEIT NACH FROST-TAU  
WECHSELVERSUCH EN 12371  
**Mittlerwert 23,04 MPa**

ABRIEBFESTIGKEIT EN 14157  
**Mittlerwert 19,0 mm**



**Nuova  
Serpentino  
d'Italia**

**Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.**

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy  
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - info@serpentino.it  
[www.serpentino.it](http://www.serpentino.it)